

STABILA®



How true pro's measure

2024/25 RO

Cele mai atractive produse



NU DEVENIM BUNI DIN ÎNTÂMPPLARE

În calitate de profesionist, munciți din greu, întrucât aveți pretenții mari tocmai de la propria persoană. Pe șantier vă așteaptă întotdeauna o nouă provocare. Și cele mai bune rezultate se obțin când vă folosiți abilitățile și folosiți scule de primă clasă, care vă ajută să vă exprimați întregul potențial.



SCULE BUNE – MUNCĂ BUNĂ

Măsurarea precisă este una din cele mai importante activități pe șantier. De aceea este important pentru profesioniști, să aibă scule de măsurat pe care să se poată baza oricând. Scule care fac posibilă îndeplinirea celor mai diferite sarcini de măsurare pe șantier, în permanență cu exactitate, eficient și simplu.

NIVELE CU BULĂ DE AER

Cea mai bună calitate iese în evidență. Mai devreme sau mai târziu. Siguranță de măsurare dovedită de milioane de ori prin bula de aer turnată (LOCKED VIALS) – Profilul și bula de aer sunt permanent aliniată una față de cealaltă. Măsurare întotdeauna precisă, aceasta este promisiunea oricărei nivele cu bulă de aer de la STABILA. În funcție de dorința fiecăruia și de situația de aplicare – ușoare sau robuste, scurte sau lungi, până la nivelele cu bulă de aer care sunt ajustate special pentru o anumită lucrare. La STABILA, fiecare meșter își găsește nivela cu bulă de aer potrivită.

Prezentare pictograme



Exactitate de măsurare
0,5 mm/m
Poziție normală



Exactitate de măsurare
0,5 mm/m
Poziție inversă



Nivelă cu bulă de aer
luminată



Nivelă cu bulă de aer
rotativă, în unghi



Nivelă cu bulă de aer
pentru măsurarea
înclinației



Sistem telescopic



Capace
anti-șoc



Opritor
antialunecare



Magnet



Distanțier



Nivelă cu bulă la 45°

NIVELE CU BULĂ DE AER DE CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE



CE DEFINEȘTE NIVELELE CU BULĂ DE AER STABILA?




Tehnologia de încorporare

LOCKED VIALS: O rășină epoxidică specială asigură o legătură fixă între profil și bula de aer – odată cea fost aliniată exact, își păstrează permanent precizia.



Calitatea nivelelor cu bulă de aer

Sticlă acrilică extrem de transparentă și rezistentă la intemperii, cu contururi interioare șlefuite precis și inele de citire așezate coplanar.



Lizibilitatea

Lichid fluorescent în bula de aer, pentru o lizibilitate optimă. Nicio deviere a bulelor prin intermediul încălzirii statice. Citire exactă de la -20°C până la +50°C.



Nr. art. ▶ Lungime:
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



Nivelă cu bulă de aer Type R 300

Dezvoltată pentru cele mai dificile utilizări pe șantier

Modelul Type R 300 a fost dezvoltat special pentru cele mai dificile utilizări pe șantier și îndeplinește toate cerințele utilizatorilor profesioniști – o nivelă cu bulă de aer care îi caută pe cei care îi seamănă. Ea nu este doar manevrabilă și ușor de utilizat, ci și extrem de robustă, ușoară și,

datorită profilului R cu cinci camere rezistent la torsiune, foarte rezistentă. Suprafața extra-lată de măsurare asigură o înaltă siguranță împotriva răsturnării, pe parcursul procesului de măsurare. STABILA: Noi transformăm experiențele practice în inovații.



Profil extrem de rezistent



Suprafață de măsurare extra-lată



Opritor antialunecare integrat



Mână curentă continuă

Se poate achiziționa
de asemenea:

Type 196-2 LED
(nivele cu bulă de aer luminată)

Type 196-2 K
(protecție împotriva lovirii la
lucrările de zidărie)

Nr. art. ▶ Lungime:
15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm



Nivelă cu bulă de aer STABILA Type 196-2

Pentru lucrări cu nivel ridicat de solicitare

În construcții, o nivelă cu bulă de aer este puternic solicitată și se poate întâmpla cu ușurință să cadă. Este cu atât mai important ca nivela cu bulă de aer să măsoare în continuare ca în prima zi, chiar dacă este supusă unei solicitări zilnice. Cele două bule de aer verticale, suplimentare permit citirea în orice poziție. Două orificii de prindere asigură, de


asemenea, o poziție stabilă. Profilul rectangular stabil, întărit, din aluminiu și tehnologia de încorporare de la STABILA cu bule de aer turnate, fac din această nivelă cu bulă de aer partenerul perfect pentru utilizările dificile de pe șantier. Nivele cu bulă de aer de la STABILA: Precizie care ține o viață întreagă.



Mânărie
comodă



Capace
anti-șoc



Capace
demonabile



Opritor antialunecare
integrat

Se poate achiziționa de asemenea:

Type 96-2
(două bule de aer verticale)

Type 96-2 K
(protecție împotriva lovirii la lucrările de zidărie)

Nr. art. ▶ Lungime:
15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm



Nivelă cu bulă de aer Type 96-2 M


Extra-putere de aderență pentru lucrări cu mâinile libere

Dacă sunteți în căutarea unei nivele cu bulă de aer cu magneți de „pământ rar” deosebit de puternici, acest model este exact cel potrivit. Cu această sculă profesională, aveți întotdeauna mâinile libere pentru alinierea și ajustarea de elemente de construcții – magneții asigură o aderență optimă. Cele două bule de aer verticale, suplimentare


permit citirea în orice poziție. Profilul rectangular stabil, întărit, din aluminiu și tehnologia de încorporare de la STABILA cu bule de aer turnate, fac din acest aparat partenerul perfect pentru utilizările dificile de pe șantier. Nivele cu bulă de aer de la STABILA: Măsurare precisă, chiar și după mulți ani.



Magneți puternici de „pământ rar”



Capace anti-șoc



Profil extra-neted



Opritor antialunecare integrat



Se poate achiziționa
de asemenea:

Type 8o AS
(o bulă de aer verticală)



Nr. art. ▶ Lungime:
19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm
SET PRO 8o AS:
19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ husă de transport nivele



Nivelă cu bulă de aer Type 8o AS-2

Profil zvelt, stabil și manevrabil pentru orice activitate de măsurare

Preferăți o nivelă cu bulă de aer cu un profil zvelt, care măsoară cu precizie și în mod fiabil? Atunci acest model este exact cel potrivit. Detaliul special: Cele două bule de aer verticale, suplimentare permit citirea în orice poziție. Profilul rectangular, întărit, din aluminiu al modelului Type 8o AS-2 și tehnologia de încorporare de la STABILA asigură

precizie și o durată lungă de viață. Bulele de aer și suprafețele de măsurare se aliniază exact unele față de celelalte în timpul procesului de producție și la final sunt îmbinate fix unele de celelalte, pentru a asigura o precizie maximă de măsurare, pentru mulți ani de acum încolo. Această nivelă cu bulă respectă ceea ce promite.



Înveliș ușor
de curățat




Profil
manevrabil



Suprafațe de măsurare
acoperite



Opritor antialunecare
integrat



Nr. art. ▶ Lungime:

19676 ▶ 30 cm / 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

SET PRO 80 ASM:

19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 80 ASM ▶ 30 cm ▶ husă de transport nivele




Nivelă cu bulă de aer Type 80 ASM

Aliniere comodă a elementelor de construcție, datorită sistemului puternic de magneți

Dacă sunteți în căutarea unei nivele cu bulă de aer precisă și de încredere, cu un magnet de „pământ rar” deosebit de puternic, acest model este exact cel potrivit. Profilul rectangular întărit, din aluminiu al modelului Type 80 ASM și tehnologia de încorporare de la STABILA asigură precizie și o durată lungă de viață. Bulele de aer și suprafețele

de măsurare se aliniază exact unele față de celelalte în timpul procesului de producție și la final sunt îmbinate fix unele de celelalte, pentru a asigura o precizie maximă de măsurare, pentru mulți ani de acum încolo. Produs de precizie, optimizat pentru utilizarea în construcții – tipic pentru STABILA.



Magnet de „pământ rar” puternic



Profil manevrabil



Suprafețe de măsurare acoperite



Opritor antialunecare integrat

**Se poate achiziționa
de asemenea:**

Type 70 M
(sistem de magneti)

Type 70 W
(Bulă de aer în unghi)

Type 70-2
(două bule de aer verticale)

Nr. art. ▶ Lungime:
02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm

SET CLASIC 70:
19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm

SET CLASIC
70

Nivelă cu bulă de aer Type 70



Profil clasic, ușor și comod în utilizare

Mulți profesioniști au încredere în Type 70, o sculă de măsurare fiabilă, ușoară și deosebit de precisă. Datorită multitudinii mari de modele, este acoperit un domeniu de măsurare între 30 cm și până la 200 cm. În cazul tuturor nivelelor cu bulă de aer de la STABILA, bula de aer și suprafața de

măsurare se aliniază exact una față de cealaltă în timpul procesului de producție și la final sunt îmbinate fix una de cealaltă, pentru a asigura o precizie maximă de măsurare, pentru mulți ani de acum încolo.



Profil ușor
de aluminiu




Nivele de calitate
ușor de citit



Suprafețe de măsurare
acoperite



Înveliș ușor
de curățat



Nr. art. ▶ Lungime:
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm

Nivelă telescopică cu bulă de aer Type 80 T



Măsurați întotdeauna cu lungimea potrivită

Dar cel mai bine ar fi totuși, dacă s-ar putea folosi doar o singură nivelă cu bulă de aer pentru diverse lucrări. Până acum, echipamentele erau adesea fie prea lungi, fie prea scurte pentru respectiva lucrare în curs. Pentru elemente de construcție cu dimensiuni diferite, au fost necesare nivele

cu bulă de aer cu lungimi diferite. Acum, STABILA a dezvoltat o nivelă cu bulă de aer extensibilă, care poate fi reglată în mod flexibil la lungimea necesară. Aceasta este concepția noastră despre ușurința în utilizare.




Sistem telescopic de înaltă calitate



Scală metrică



Sistem Lock



Opritor antialunecare integrat

Se poate achiziționa
de asemenea:

Type 106 TM
(sistem de magneți)

Nr. art. ▶ Lungime:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm



Nivelă telescopică cu bulă de aer Type 106 T

Superlungime pentru măsurători precise, în condiții de denivelări și suprafață de scânduri

Nivelă cu bulă de aer extensibilă, extrem de lungă și stabilă, cu sistem telescopic. Excentricele de prindere asigură în orice poziție o exactitate ridicată a măsurării. Două plăcuțe de pe suprafața superioară de măsurare acoperă toate denivelările suprafeței măsurate și fac astfel posibile măsurători

precise. Prin cele două distanțiere atașabile, modelul este de asemenea adecvat foarte bine pentru îmbinările caracteristice structurilor din lemn sau suprafețelor foarte denivelate, ca de exemplu plăci de lemn curbate. Un alt exemplu pentru designul inovator de la STABILA.



Sistem telescopic
de înaltă calitate



Distanțiere
atașabile



Excentrice de prindere
puternice



Profil
extra-neted



Se poate achiziționa
de asemenea:

Type 81 SM Torpedo
(sistem de magneți)

Nr. art. ▶ Lungime:
16670 ▶ 25 cm




Nivelă cu bulă de aer Type 81 SV REM W360 Torpedo

Puternică pe metal și pentru verificarea pantelor și a oricăror unghiuri

Pentru alinierea și ajustarea elementelor de construcții, sunt necesare două mâini libere. De aceea, o nivelă cu bulă de aer cu magneți de „pământ rar” este o necesitate pentru mulți profesioniști. Acest model cu suprafață de măsurare frezată și canelură în V se remarcă prin putere mare de aderență pe suprafețe metalice și,

în special, de suprafețe rotunjite. Nivelă cu bulă de aer dispune de bule orizontale pentru înclinații de 1% și 2%, o bulă verticală și o bulă în unghi, cu posibilitate de rotație de 360°. Practică, precisă, comodă la mână și robustă - tipic pentru STABILA.



Profil compact



Bulă în unghi,
cu posibilitate de
rotație de 360°



Măsurare a înclinațiilor
de 1% și 2%



Magnet de
„pământ rar” puternic




Nivelă cu bulă de aer Pocket PRO Magnetic

Calitate profesională, în format mini

Această nivelă profesională cu bulă de aer, în format mini se potrivește foarte bine în buzunarul pantalonilor. Carcasa sa robustă cu nucleu din aluminiu și cele două suprafețe de măsurare frezate, cu canelură în V și magneții de „pământ rar” deosebit de puternici, formează un unghi de 90°. Acest lucru ușurează alinierea și ajustarea

de elemente de construcții pe suprafețe metalice și, în special, pe cele rotunjite. Nivelă de precizie de la STABILA asigură o exactitate ridicată de măsurare. O nivelă cu bulă de aer perfectă pentru toate măsurătorile în locuri înguste, greu accesibile.



Formă
extrem de mică

Nucleu robust
din aluminiu

Cu prindere
practică la centură

Magnet de
„pământ rar” puternic

Nr. art. ▶ Lungime:
17953 ▶ 7 cm



SCULE DE MĂSURAT ELECTRONICE

Tehnică inovatoare, combinată cu un design bine gândit. Sculele de măsurat electronice sunt produse cu ajutorul cărora se realizează cu ușurință și măsurători complexe. Acestea vin în ajutorul meșterilor, pentru a lucra mai rapid și mai eficient. Valorile măsurate pot fi citite direct și cu acuratețe, operațiile de calcul stresante sunt eliminate. Produse cu senzori de înaltă valoare, eficienți și de încredere – și totul la calitatea Made in Germany.

Prezentare pictograme



Exactitate de măsurare
P poziție normală



Exactitate de măsurare
P poziție inversă



Capace anti-șoc



Opritor antialunecare



Nu necesită calibrare

Nivelă electronică cu bulă de aer



Nivelă electronică cu bulă de aer TECH 196 DL

Robustă. Etanșă la apă. Nu necesită calibrare. Realizată pentru provocări extreme.

Uneltele trebuie să reziste la multe – apă, murdărie și vibrații. Cu nivela electronică cu bulă de aer TECH 196 DL, aveți echipamentul ideal pentru utilizarea zilnică pe șantier, în condiții dure. Datorită ULTRA-PROTECT, curățarea sub apă nu este o problemă, iar modulul electronic de înaltă precizie nu trebuie calibrat nici măcar

după căderi sau oscilații de temperatură. Caracteristicile inteligente ale acestui produs de calitate Made in Germany, simplifică fiecare sarcină de măsurare: două afișaje digitale cu iluminare, dirijare acustică, precum și numeroase moduri de afișare. Cea mai modernă tehnologie pentru lucrări eficiente.



ULTRA-PROTECT
(clasa de protecție IP 67)



**2 afișaje
digitale iluminate**



CAL-FREE
(nu necesită calibrare
nici măcar după căderi)



Dirijare acustică

Se poate achiziționa
de asemenea:

TECH 196M DL
(sistem de magneți)

NOU

TECH 196 DL, 23 cm
super-compact, 100 % digital
Deosebit de potrivit pentru alinierea elementelor
de construcție scurte sau în spații restrânse.

Nr. art. ▶ Lungime:
19831 ▶ 23 cm / 19830 ▶ 40 cm / 19829 ▶ 61 cm / 19828 ▶ 81 cm /
19827 ▶ 100 cm / 19826 ▶ 122 cm / 19824 ▶ 183 cm

3 in 1

MULTITOOL



Nr. art. ▶ Lungime:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

STABILA 



Raportor electronic TECH 700 DA

3 în 1 – mai mult decât un raportor digital

Utilizare versatilă - acesta este raportorul digital TECH 700 DA. Un produs de înaltă calitate Made in Germany, care reunește perfect trei scule: Raportor, nivelă cu bulă de aer și echer reglabil. Determinați unghiuri exacte cu cea mai modernă tehnică electronică de măsurare. Nivelăți elemente

de construcție care necesită precizie, cu ajutorul bulelor de aer de înaltă calitate. Cu ajutorul blocării, utilizați scula ca pe un echer reglabil și transpuneți fără probleme unghiurile măsurate pe o piesă. Profitați zi de zi de acest multitalent indispensabil, care face treabă cât trei.





NIVELE TOPOGRAFICE CU LASER

Economisiți timp, evitați erori, economisiți costuri. Nivelele cu laser sunt instrumente indispensabile pentru activitatea dumneavoastră în construcții, ca urmare a preciziei și funcționalității lor ridicate. Laserul rotativ este potrivit în mod special în relație cu un receiver, în vederea nivelării precise la distanțe mari. Laserele punctiforme și liniare sunt folosite în schimb adesea la distanțe mici, pentru lucru direct pe linii și puncte laser vizibile.

Prezentare pictograme

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|
|  IP 65 | Clasă de protecție |  Rază de acțiune linie vizibilă 20 m |  Unghi drept (90°) |  Funcție de rotație orizontal |
|  ±0,4 mm/m | Exactitate de nivelare |  Funcție punctiformă |  Funcție linie orizontal |  Funcție de rotație vertical |
|  Ø 800 m | Zonă de lucru Set-Receiver |  Funcție de verticalizare |  Funcție linie vertical |  Funcție de înclinare |



compus din 7
piese 19019



compus din 9
piese 19111



Laser de înclinare robust, cu 2 axe, pentru cele mai bune performanțe în construcții

Noutate mondială! Comanda de mișcare revoluționară MOTION CONTROL realizează orice măsurare mai simplu, mai rapid și mai eficient. Într-o clipă, puteți să vă controlați dispozitivul LAR 350 cu ajutorul telecomenzii. Senzorul încorporat vă înregistrează mișcările mâinii și le transmite laserului rotativ. Lăsați-vă convins

de numeroasele tehnologii și funcții inovatoare. Datorită sistemelor integrate de protecție, nimic nu poate opri aceste lasere – nici căderea, nici ploaia, nici praful. Un pachet de măsurare puternic, pentru profesioniști cu responsabilitate. Tipic pentru STABILA - întrucât precizia este factorul decisiv.




Sistemul STABILA
Protector

Impermeabilitate
la apă și praf

Înclinare
pe 2 axe

Receiver
REC 300 Digital



Se poate achiziționa
de asemenea:

LAR 160 G
(linii laser de culoare verzi)



compus din 5
piese 19157



compus din 7
piese 19241



Laser rotativ LAR 160

Pur și simplu de mare performanță – cea mai ridicată precizie la distanțe mari

Sarcina dumneavoastră este nivelarea orizontală și verticală pentru proiecte mari, în exterior? Trebuie să lucrați cu exactitate și să evitați erori de măsurare ce pot determina costuri și corecturi? Atunci LAR 160 de la STABILA este laserul rotativ potrivit pentru dumneavoastră. Gata de utilizare

rapid, simplu de utilizat și în ansamblu cu receptorul utilizabil inclusiv la distanțe mari. Per total, un produs de înaltă calitate, care furnizează rezultate precise, în ciuda oricărui tip de vreme – exact ceea ce aveți nevoie.



Mânere
ergonomică



Cap de carcasă
stabil



Impermeabilitate
la apă și praf



Receiver
REC 160 Digital



compus din 6
piese 18044



Nivelă laser multilinii LA 180 L



Lucrări de proiectare mai rapide și mai precise ca niciodată

Reglarea unghiurilor drepte este o sarcină solicitantă. Iar erorile de măsurare nu costă doar timp, ci adesea și mulți bani. Cu nivela laser Multilinii autonivelantă LA 180 L, se pot regla rapid și precis unghiuri drepte și pot fi aliniate axe. Datorită tehnologiei AUTOALIGNMENT

de la STABILA, receptorul REC 410 Line RF coordonează orientarea fină a laserului LA 180 L în mod automat, prin undă radio. Foarte simplu, la o apăsare de buton. Acest laser este răspunsul STABILA la provocările din construcții.



Reglarea unghiurilor drepte



Linii laser luminoase, vizibile



Se poate poziționa în colțuri



Receptor REC 410 Line RF



Se poate achiziționa de asemenea:

LAX 600
(linii laser de culoare roșie)



compus din
5 piese*
19794



compus din
7 piese (EU)
19797



compus din
7 piese (UK)
19796



compus din
7 piese (AU)
19795

*Set fără acumulator și încărcător



Laser multiliniar STABILA LAX 600 G



Nivela laser profesionistă, pentru amenajări interioare

Căutați o nivelă laser performantă cu tehnologie modernă cu acumulatori pentru lucrări de precizie în proiectele de amenajări interioare? STABILA LAX 600 G reunește toate aspectele unei nivele laser profesioniste. Lucrați rapid și precis: Tehnologia inovatoare STABILA GREENBEAM se remarcă prin cele 3 x 360° linii clar definite,

cu ajutorul cărora puteți trasa înălțimi, unghiuri drepte sau puteți asigura axe coliniare. Robustețea laserelor impermeabile la apă și praf conform IP 65, este garantată de carcasa din aluminiu și sticlă pentru protecția elementelor optice. Pentru toți cei care doresc să lucreze eficient.



3 x 360° linii verzi



Suport universal
și de perete



Acumulator puternic
CAS 12 V LI-Power



Impermeabil
la apă și praf conform
clasei IP 65

Nivelă laser cu linii încrucișate și funcție de fir cu plumb



Green
BEAM



compus din 4
piese 19033



STABILA 


Nivelă laser cu linii încrucișate și funcție de fir
cu plumb, STABILA LAX 300 G



Linii verzi de laser pentru vizibilitate optimă în condiții de lumină strălucitoare la interior

Pentru toți profesioniștii care se bazează pe linii laser precise și vizibile în mod optim, LAX 300 G este partenerul ideal în amenajări interioare. Tehnologia inovatoare STABILA GREENBEAM înseamnă linii laser de mare rezoluție, deosebit de luminoase și lungi, cu care puteți să

lucrați mai eficient și mai productiv. Lucrările de fir cu plumb și de nivelare pot fi realizate în același timp la pardoseală, perete și plafon – laserul devine astfel un ajutor multilateral, cu numeroase domenii de utilizare.



Tehnologie
GREENBEAM

Linii laser
vizibile în mod optim

Carcasă compactă,
rotativă

Lucrări la
profile în formă de U

www.stabila.com 



compus din 3
piese 18574



Laser pentru linii la sol STABILA FLS 90

Unghi exact de 90° la sol, vizibil până la 15 m

Acest laser util face posibile lucrări deosebit de rapide și de curate, indiferent dacă montați plăci de gresie, parchet, pardoseli laminate, mochetă sau PVC. Prin optica liniilor la sol de la STABILA, se unesc două linii laser drepte și se proiectează într-un unghi perfect de 90°, de-a lungul suprafeței de pardoseală, unde sunt vizibile la rezoluție mare,

la o distanță de până la 15 m. Laserul inovator se potrivește perfect în colțul încăperii, astfel că liniile apar direct pe perete. Astfel, sunt vizibile imediat eventuale inexactități în ceea ce privește rectangularitatea încăperii. Un adevărat STABILA: soluție practică, rezultate precise.



Soclu inovator
detașabil



Se poate poziționa
în colțuri



Se poate poziționa
pe plăcări



Linii laser
luminoase, vizibile



DISTANȚIER LASER

Măsurare simplă - pur și simplu indispensabil. De la măsurare până la controlul dimensiunilor la recepție - măsurătorile cu distanțiere laser sunt nelipsite în domeniul construcțiilor. Avantajele sunt la îndemână: exactitate de măsurare extrem de ridicată și pe distanțe mari, economisire de timp și costuri, multe informații de măsurare fără muncă în plus.

Prezentare pictograme




Acuratețe



Raza de acțiune



Clasă de protecție



STABILA Measures II
iOS® / Android®



compus din 2
piese 18562



Distanțier laser STABILA LD 520

Înregistrarea digitală a țintei – modul smart de a măsura

Acest aparat excelează cu o cameră încorporată cu zoom de 4x. Prin intermediul acesteia, se pot înregistra țintele din exterior la distanță de până la 200 m, chiar dacă punctul laser nu este vizibil. Datorită radiotehnicii integrate Bluetooth® 4.0 Smart, datele de măsurare pot fi transmise foarte simplu pe un smartphone sau pe o tabletă.


Cu 18 funcții, acest maestru priceput la toate este un însoțitor indispensabil pentru meșteri și alți utilizatori profesioniști. El ajută la calcularea rapidă și eficientă a costurilor de material și a volumului de muncă. O investiție care ușurează extraordinar munca de zi cu zi și care se va dovedi rentabilă în cel mai scurt timp.



Căutare digitală
a țintei



Transmitere de date
fără cablu (Bluetooth)



Senzor de
înclinație



18
funcții de măsurare



STABILA Measures II
iOS® / Android®



compus din 1
piese 18817



Distanțier laser STABILA LD 250 BT

Măsurare simplă – înregistrare inteligentă

Laserul cu utilizare ușoară dispune de patru funcții de măsurare de bază și este construit pentru măsurători de până la 50 m. Este scula pe care trebuie să o alegeți dacă trebuie să înregistrați adesea măsurători în spații interioare: Datorită

radiotehnicii integrate Bluetooth® 4.0 Smart, datele de măsurare pot fi transmise foarte simplu, fără cablu, pe un smartphone sau pe o tabletă. Astfel, puteți să lucrați mult mai productiv.



Transmitere de date
fără cablu (Bluetooth)

Afișaj luminos

Înveliș Softgrip

4
funcții de măsurare



compus din
1 piese 18816



Măsurare cât se poate de simplă

Laserul compact cu utilizare ușoară, LD 220, dispune de patru funcții de măsurare de bază și este construit pentru măsurători de până la 30 m. O sculă deloc complicată, care ușurează realizarea

măsurătorilor de rutină în rândul utilizatorilor profesioniști, furnizează rezultate precise de măsurare și economisește timp și costuri.




Cifre
deosebit de mari

Utilizare simplă

Înveliș Softgrip

4
funcții de măsurare



RULETE ȘI BAGHETE DE MĂSURAT

Dovedit, practic și pur și simplu de neînlocuit. Ruletele și baghetele de măsurat servesc la determinarea rapidă și simplă a dimensiunilor pe șantier. Sunt imediat la îndemână dacă este vorba de determinarea lungimilor sau distanțelor. Scule fiabile de măsurare, pe care fiecare meșter le folosește zilnic.

Prezentare pictograme



Culoarea scalei



Clasă de exactitate



Scală, metrică



Cot demontabil



Scală pe ambele fețe



Scală pe o singură față



Clemă cu colier de sârmă



Protecție contra îndoirii



Carcasă compactă



Stand Out



Acoperire cu bandă de Nylon



Cârlig Spikes

Se poate achiziționa
de asemenea:

Benzi cu scală în cm/inch
sau milimetri



Nr. art. ▶ Lungime:
scală metrică ▶ 19577 ▶ 5m / 19574 ▶ 8m / 19843 ▶ 10m
Scală cm/inch ▶ 19576 ▶ 5m / 19573 ▶ 8m / 19842 ▶ 10m
Scală în milimetri ▶ 19572 ▶ 8m / 19841 ▶ 10m




Ruletă de buzunar BM 300, scală metrică

Extrem de robustă pentru măsurători exacte

Ruletă de buzunar STABILA BM 300 vă va încânta: rezistență excepțională combinată cu cel mai ridicat confort de operare. Această ruletă este foarte îndemânoasă și convinge în utilizarea de zi cu zi prin carcasa incasabilă și acoperirea rezistentă a scalei de măsurare. Cârligul STABILA SPIKES asigură stabilitatea pe piese, iar

citirea este extrem de simplă datorită scalelor de pe ambele fețe. Husele pentru centură sau pentru buzunar sunt protejate cu ajutorul clemei rotunjite STABILA EASY-CLIP. O unealtă bine gândită și un însoțitor pentru orice profesionist care trebuie să măsoare exact.



Cârlig SPIKES



Scală
pe ambele părți



NYLON-WRAP:
Învelitoare din Nylon



Clemă de calitate
pentru centură



TOPREAD

NOU



Nr. art. ▶ Lungime:
scală în metri ▶ 19839 ▶ 3m



Ruletă de buzunar BM 150, scală metrică

Citare rapidă și directă a dimensiunilor interioare

Realizați frecvent măsurători ale măsurilor de intercalare? Atunci, această ruletă vă simplifică munca în mod considerabil: În fereastra de vizualizare puteți citi direct dimensiunile interioare, de exemplu, ale golurilor ferestrelor și ușilor. Zecimalele roșii și separarea ușor lizibilă a liniilor, fac ca marcarea și citirea să fie

ușor de efectuat. Vopseaua rezistentă la intemperii face ca ruleta să fie deosebit de robustă. Un instrument practic, pe care îl puteți purta în permanență la dumneavoastră, datorită clemei metalice. Măsurătorile precise între două limite sunt foarte la ureche cu ajutorul acestui instrument.



TOP READ
Citirea dimensiunilor interioare

Design compact
al produsului

Îveliș rezistent
al benzii

Clemă pentru centură



Se poate achiziționa de asemenea:
LBM 2000 STEEL
(bandă de măsurare din oțel)

Nr. art. ▶ Lungime:
Fibră de sticlă ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
Bandă din oțel ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m

Ruletă capsulată LBM 2000 FIBREGLASS, scală metrică

Utilizare flexibilă, datorită cârligului universal

Ca profesionist cu experiență, pentru măsurarea unor distanțe lungi aveți nevoie de o ruletă care să facă față solicitărilor intense în condiții de utilizare zilnică. LBM 2000 STEEL reunește numeroase avantaje: carcasa incasabilă, banda din oțel rezistentă pentru protejerea optimă

a cabei și cârligul universal pentru posibilități variabile de fixare. În funcție de situația de utilizare puteți alege între cârligul metalic rabatabil cu STABILA SPIKES, ochetul integrat sau inelul din plastic de canelură. Manevrare optimă datorită capsulei ergonomice a ruletei.



Se poate achiziționa
de asemenea:

LBM 1000 FIBREGLASS
(bandă din fibră de sticlă)

Nr. art. ▶ Lungime:
Fibră de sticlă ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m
Bandă din oțel ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m

Ruletă cu ramă LBM 1000 STEEL, scală metrică

Utilizare flexibilă, datorită cârligului universal


Ca profesionist cu experiență, pentru măsurarea unor distanțe lungi aveți nevoie de o ruletă care să facă față solicitărilor intense în condiții de utilizare zilnică. LBM 2000 STEEL reunește numeroase avantaje: carcasa incasabilă, banda din oțel rezistentă pentru protejerea optimă a calei și cârligul universal

pentru posibilități variabile de fixare. În funcție de situația de utilizare puteți alege între cârligul metalic rabatabil cu STABILA SPIKES, ochelul integrat sau inelul din plastic cu canelură. Manevrare optimă datorită capsulei ergonomice a ruletei.



NOU

Nr. art. ▶ Lungime:
19994 ▶ 2 m




Metru pliant din lemn Type 507

Elastic. Flexibil. De înaltă calitate. Metrul deosebit de flexibil, din mesteacăn.

Căutați un metru pliant din lemn deosebit de elastic? Atunci, acest metru pliant subțire este cel potrivit pentru dumneavoastră. Șipcele subțiri din lemn, de numai 2,5 mm, realizate din mesteacăn, conferă un grad deosebit de flexibilitate. Calitatea prelucrării vorbește de la sine: Articulațiile și arcurile din oțel de înaltă calitate

asigură precizie de durată și garantează deschiderea și închiderea lină a metrului pliant. Vopseaua de protecție deosebit de rezistentă la intemperii ține piept vântului și condițiilor meteorologice. STABILA – îndeplinește cele mai ridicate cerințe ale meșterilor.





CALEA NOASTRĂ SPRE UNELTE INOVATOARE

Ne consultăm în permanență cu meșterii, pentru a ne adapta produsele la nevoile lor speciale și pentru a le optimiza. Astfel, unim tezaurul de experiență al profesioniștilor cu abilitățile și cunoștințele echipei noastre de tehnicieni, dezvoltatori și ingineri. Astfel, garantăm o calitate extraordinară, dublată de o constantă evoluție inovatoare.



PROMOVAREA TINERILOR ÎN MESERIE

În calitate de producător de unelte de calitate și specialist în tehnica de măsurare, ne dorim promovarea tinerilor în meserie. De aceea, STABILA sprijină organizații care se implică la nivel național și internațional în meseriile din sfera meșteșugurilor. În numeroase centre de formare, trainerii noștri își transmit mai departe cunoștințele și experiența în domeniul nivelării și al măsurătorilor la distanță, către tinerii viitori meseriași.

STABILA



ÎNTOTDEAUNA PERFECT INFORMAT ȘI ACTUALIZAT

Pe pagina noastră de internet am prezentat multe informații suplimentare legate de tematica măsurătorii, în mod clar și cu un design modern. Beneficiați de filme de înaltă rezoluție, galerii cuprinzătoare de imagini, posibilități confortabile de download și informații detaliate despre toate produsele noastre. Sau deveniți parte din familia STABILA și lăsați-vă entuziasmat de numeroase povești și activități în cadrul rețelei noastre sociale.



Mai multe informații pe
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Declarație de garanție pentru nivele STABILA cu bulă de aer

Pe lângă drepturile conferite prin lege cumpărătorului, care nu sunt limitate de prezenta garanție, STABILA acordă o garanție de lipsă a deficiențelor și de asigurare a proprietăților aparatului în ceea ce privește defectele de material sau de manoperă, pe o durată de 10 ani de la data achiziției. Această garanție se aplică la nivel mondial. Remedierea deficiențelor/erorilor constă în efectuarea de reparații sau înlocuire, în funcție de aprecierea noastră. STABILA nu acceptă alte pretenții. Deficiențele datorate manipulării necorespunzătoare, precum și modificărilor independente aduse aparatului de către cumpărător sau terți, duc la anularea garanției. Nu se acordă garanție pentru semnele de uzură naturală și deficiențe minore, care nu influențează funcționarea aparatului. Vă rugăm să trimiteți garantului reclamațiile împreună cu bonul de cumpărare:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germania

Ne rezervăm dreptul în privința erorilor și schimbărilor de culoare, tehnică și echipamente.



Mai multe informații pe
www.stabila.com



Urmăriți STABILA pe

